

FAHRZEUGWERK

Gegr. 1870

Wuppertal-Vohwinkel



Unimog- Anhänger

für Acker und Straße

bewährt, zuverlässig, leichtzügig

Plattform-Anhänger



Standard-Typ GAGGENAU 3

Nutzlast 3 to

In enger Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten Interessenten wurden die BLUMHARDT-Anhänger der Baureihe Gaggenua entwickelt.

Leichtzügigkeit, geringes Eigengewicht bei hoher Stabilität, günstiger Laderaum und niedrige Ladehöhe machen diesen Anhänger für den UNIMOG-Betrieb besonders wirtschaftlich. Die Anhänger werden für eine Geschwindigkeit bis 80 km/Std. zugelassen und entsprechen allen behördlichen Vorschriften.

Normallieferungsumfang:

Kugelkranz, Spezial-Schnellläuferachsen mit Schrägrollenlagerung, Innenbacken-Bremstrommeln, Druckluft-Vierradbremse, Handspindelbremse, 4-fache **ausreichend dimensionierte Luftbereifung** auf Stahlscheibenrädern. Blattfedern. Rahmen und Drehgestell aus Preßstahlträgern, Boden und Wände aus Kiefernholz, Wände mit Profileiseneinfassung und Scheuerleisten, Schlitzabdeckung, Spannkette, elektrische Lichtanlage mit Stopp- und Blinklichtern, 2 Dreieck-Rückstrahler, Vorlegekeil, sorgfältige Lackierung. Abnahme durch TÜV. und Anhängerbrief.

Typ	Gaggenua 3	Gaggenua 4	Gaggenua 5
Nutzlast	3000	4300	5200
Pritschengröße	4000 x 1800 x 400	4000 x 1800 x 500	4500 x 2000 x 500
Bereifung	7.00-20 eHD 7.50-18 AS spez. 1270 od. 1500	8.25-20 eHD	9.00-20 eHD
Spurweite		1500	1500

Sonderausrüstung:

Verdeckgestell mit Plane, Lattenaufsatz, Anhäng-Kupplung, Kotflügel

Für die Landwirtschaft:

Ladegatter für Vorder- und Rückwand, Federabstützung, Viehtransportaufsatz.

Für Spezialtransportzwecke Anfrage erbeten.

Auf Wunsch kann statt Luftdruckbremse Vierradauflaufbremse geliefert werden.

Das Gewicht des Zubehörs muß bei der Nutzlast berücksichtigt werden.



Auf Acker . . .

und im Forst bewährt sich der BLUMHARDT-Anhänger durch seine Geländefähigkeit, unverwundlich auch im rauhesten Betrieb.

. . . und Straße

dienen die BLUMHARDT-Anhänger allen Gewerbebezügen. Schnellzügigkeit, geringes Gewicht bei hoher Nutzlast fördern die Wirtschaftlichkeit des UNIMOG-Betriebes.



Kipper

Kipper Typ GAGGENAU 3 K,
3 to Nutzlast mit Bremsluft-
Zweiseiten-Kippvorrichtung



Normallieferungsumfang:

In gleicher Ausrüstung wie Plattformanhänger

Typ	Gaggenu 3 K 3300	Gaggenu 4 K 4100	Gaggenu 5 K 5000
Nutzlast	ca. kg		
Größe des Kippkastens			
bei Zweiseitenkippvorrichtung	mm	4000 x 1800 x 300	4000 x 1800 x 400
bei hydraul. Dreiseitenkippvorrichtung	mm	3750 x 1800 x 400	4000 x 1800 x 400
bei Dreiseiten-Luftkippvorrichtung	mm	3600 x 1800 x 400	3750 x 1800 x 400
Bereifung		7.50-20 eHD	8.25-20 eHD
Spurweite	mm	1270 od. 1500	1500
			1500

Kippvorrichtungen:

- a) Zweiseitenkippvorrichtung mit 2 Zahnstangenwinden, mit Ölbadgetriebe, durch Kurbel von der Rückseite aus bedienbar
- b) handhydraulische Zweiseitenkippvorrichtung mit 2 Stempeln und Handpumpe
- c) Bremsluft-Zweiseitenkippvorrichtung
- d) handhydraulische Dreiseitenkippvorrichtung mit 1 Stempel und Handpumpe
- e) Bremsluft-Dreiseitenkippvorrichtung

Zusatzausrüstung:



Antrieb der hydraulischen Vorrichtung durch Elektropumpe mit Batterie, die von der Zugmaschine aufgeladen wird.

Sonderausrüstung für Kipper:

Blechbodenbelag, Reserverad mit Halter, Pendelklappenaufsatz, Anhängerkupplung, Ladegatter.


Das Gewicht des Zubehörs muß bei der Nutzlast berücksichtigt werden.

Für Landwirtschaft, Industrie und Gewerbe sind diese Kippanhänger wichtige Helfer durch den mühelosen und zeitsparenden Kippvorgang.




Bremsluftdreiseitenkipper Typ **Gaggenu 3 K**
Ladefläche 3600 x 1800 x 400 mm


Sonderfahrzeuge




Spezialanhänger für Gerätetransport



Pritschenanhänger mit Spezialverdeck für Baustofftransport



Tiefladeanhänger für Maschinen-, Bagger- und Spezialtransporte



Langholzwagen für jede Nutzlast, zum UNIMOG passend



Anhänger mit vergrößerter Ladefläche für sperriges Gut



Tankfahrzeuge für Wasser, Benzin, Öl, Wein, Chemikalien

Aus dem großen Fertigungs-Programm:

Lastwagenanhänger und Aufbauten
Kühlfahrzeuge
Möbel- und Kofferwagen
Tiefladeanhänger

Sattelfahrzeuge
Tank-, Behälter- und Silowagen
Langholzanhänger
Spezialfahrzeuge für jede Verwendung
Agrarwagen, Miststreuer

Konstruktions-, Maß- und Preisänderungen vorbehalten

Gegründet
1 8 7 0



Fahrzeugwerk · Wuppertal-Vohwinkel

GEBRÜDER MUTHMANN · Telefon Sammel-Nummer: 78 05 11 · Fernschreiber 08 512 725