



Zusatzausstattung

- B28 Mech. Schnell-Löseeinrichtung im Federspeicherzyl.
- B42 Anhängerbremsanlage Zweileitung
- C51 Hydrolenkung verstärkt
- C67 Vergrößerter Kraftstoffbehälter (200 l)
- C87 Auspuffrohr nach links oben
- D11 Frontanbauplatte Größe 3
- D50 Anbaubeschläge hinten
- D60 Anbaubeschläge mitten
- E37 Dauerstromsteckdose 12V/25A
- E45 Steckdose vorn 7polig
- E55 Antenne, Radiokonsole und 2 Lautsprecher
- F06 Fahrerhausdach höher
- F47 Klimaanlage
- F50 Schall- und Wärmeisolation
- F64 Kippbeschläge für Fahrerhaus
- G32 Hydrostatischer Fahrtrieb
- G45 Doppelkupplung
- G50 Getriebeölkühler
- G52 Ölkühler für Zapfwellengetriebe
- G65 Schaltplatte
- H06 Zweikreis-Hydraulikanlage
- H14 Hydraulikanlage 4-zellig
- H55 Hydr. Steckeranschluß hinten 4fach, Zelle 1 + 2
- H59 Sep. Rücklaufleitung hinten
- H68 Zusätzl. Druckleitung mitte bei Zweikreis-Krafthydr.
- H69 Sep. Rücklaufleitung mitte bei Zweikreis-Hydr.
- H75 Hydr. Steckeranschluß vorn 4fach, Zelle 1 + 2
- H76 Hydr. Steckeranschluß vorn 4fach, Zelle 3 + 4
- H79 Sep. Rücklaufleitung vorn
- J24 Tachograf EC, 2 Fahrer mit C4 Ausgang
- L43 Zusatzblinkleuchten vorn höhergesetzt
- L47 Zusatzscheinwerfer für Frontanbaugeräte, Halogen
- L51 Rundumkennleuchten links und rechts, Halogen, gelb
- M12 Regler mit Zwischendrehzahl - Arretierung
- M31 Luftpresser mit erhöhter Leistung (wassergekühlt)
- M72 Kühlanlage für schmutzintensiven Einsatz
- N06 Sehr schneller Motorzapfwellenantrieb
- P21 Pritsche 2320 x 2140 x 450 mm
- P60 Pritschengestell für Fremdaufbauten
- P90 Pritsche lose - Wegfall Pritschengst. und Kotflg.
- Q08 Anhängerkupplung mit großem Maul



Mercedes-Benz

Hans-Henning Endres GmbH & Co. KG, Postfach 21 06 69, 10506 Berlin

Garten- u. Landschaftsbau R. Feind  
06.01.99 Seite 3

**-endres-**


Unimog-Generalvertreter  
Vertragswerkstatt der  
Daimler-Benz AG für  
Transporter und leichte LKW

S05 Fahrersitz hydraulisch  
S13 Beifahrersitz hydraulisch  
S43 Rückblickspiegel innen  
S82 Weitwinkelspiegel  
S83 Rampenspiegel  
T40 1 Ersatzscheibenrad 9,00 x 22,5 für 12R22,5  
X18 Lastwerte Stufe 1  
X70 Warnstreifen rot/weiß, retroreflektierend  
Y31 Reifenfüllschlauch mit Manometer  
Z03 Rechtslenkung  
Z04 Sonderteile f. Rechtslenker-Fhzig. im Rechtsverkehr

Anlagen:

- 1 Wartungsheft
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Prüfbuch
- 2 Satz Fahrzeugdatenkarten

*Feind*  
*empfangen: 06.01.99*



JAHRE IN BEWEGUNG

Hausanschrift: Moabit  
Kaiserin-Augusta-Allee 4 · 10553 Berlin  
Tel. (0 30) 34 68 06-0 · Fax (0 30) 34 68 06-67

Postbank Berlin  
(BLZ 100 100 10)  
194 75-101

Dresdner Bank AG  
(BLZ 100 800 00)  
921 886 500

Berliner Volksbank eG  
(BLZ 100 900 00)  
03 077 772

Deutsche Bank AG, Fil. Berlin  
(BLZ 100 700 00)  
0 480 004

Unser umfangreiches  
Angebot finden Sie  
auf der Rückseite