

Herrn Kussatz



Mercedes-Benz

Hans-Henning Endres GmbH & Co. KG · Postfach 21 06 69 · 10506 Berlin

Hans-Henning Endres  
GmbH & Co. KG  
Autorisierter Mercedes-Benz  
Unimog-Generalvertreter  
Autorisierter Mercedes-Benz  
Transporter und Unimog Service

Garten- und Landschaftsbau Baumdienst  
Reinhardt Feind e.K.  
Mühlbergweg 2  
15907 Lübben

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom

Unsere Zeichen, unsere Nachricht vom  
Hä/uh

Telefon, Name  
-56 / Bernd Hänsel

Datum  
11.02.2010

## Empfangsschein Nr. 122

**Ihre Bestellung vom 13.07.2009 über einen  
Unimog U 400 L mit Hinterachs Zusatzlenkung  
Unsere Auftrags-Nr. 39 304 00010**

### Modell:

Modell: Mercedes-Benz Unimog  
Fahrzeugtyp: U400  
Fahrgestell-Nr.: **WDB4051231V222509**  
Radstand: 3600 mm  
Baumuster: 405123

### Lackierung:

Fahrerhaus:  
MB 6821 saftgrün

### Fahrzeugausstattung:

#### **Fahrgestellausführung**

C50 VarioPilot (Rechts/Links-Wechsellenkung)  
X19 Lastwertstufe erhöht

#### **Empfohlener Lieferumfang**

C77 Seitenunterfahrschutz  
S50 Verbandtasche  
>>> Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte  
V56 Empfohlener Lieferumfang  
Y46 Warndreieck und Warnleuchte  
J28 Tachograph EG, digital, mit Zusatzschreibfunktion  
JZ1 Tachographen Fabrikat Siemens VDO

**-endres-**

... 2

Rechtsform: Kommanditgesellschaft, Sitz der Gesellschaft: Berlin, Handelsregister: Charlottenburg HRA-Nr. 964  
p.h.G.: Hans-Henning Endres Verwaltungs-GmbH, Sitz der Gesellschaft: Berlin  
Handelsregister: Charlottenburg HRB-Nr. 8163  
Geschäftsführer: Hans-Rüdiger Endres, Angelika Meyer-Grant, Heinrich Hertel  
Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam, BLZ 160 500 00, Konto-Nr. 3 740 033 036  
Dresdner Bank AG, BLZ 100 800 00, Konto-Nr. 921 886 500  
Berliner Volksbank eG, BLZ 100 900 00, Konto-Nr. 8 301 061 006  
Deutsche Bank AG, BLZ 100 700 00, Konto-Nr. 0 480 004, USt-IdNr. DE 136 660 510 - Steuer-Nr. 1130/101/5591

Kaiserin-Augusta-Allee 4  
10553 Berlin  
Telefon 030 346806-0  
Telefax 030 346806-67  
info@endres-berlin.de  
www.endres-berlin.de

### **Motor**

- MQ6 MB 6-Zylinder-Diesel-Motor OM906LA (175KW/238PS)
- MS5 Motorausführung EURO 5
- C47 Kühlerschutzgitter hinter beiden Kühlern
- M74 Kühlerschnellreinigungssystem Clean-Fix
- N00 Vorbereitung für Nachrüstung Frontzapfwelle
- N05 Motornebenantrieb nach hinten (mit Flansch)

### **Getriebe**

- G28 Nachrüstmöglichkeit Arbeitsgruppe
- G33 Hydrostatischen Fahrtrieb mit Verstellmotor (SN)
- >>> DC-8-Gang-Wendegetriebe UG100, vollsynchronisiert
- >>> Telligent-Schaltung (Elektro-Pneumatische Schaltung)
- >>> Tempomat/Temposet
- >>> Permanent-Allrad mit sperrbarem Längsdifferenzial
- >>> Elektro-pneumatische Reversierschaltung (EQR)
- G50 Getriebeölkühler

### **Achsen**

- >>> Vorderachse als Portalachse
- A52 Differenzialsperre an Vorderachse
- >>> Hinterachse als Portalachse
- >>> Differenzialsperre an Hinterachse, zuschaltbar
- >>> Achsübersetzung  $i = 6,38$

### **Räder & Reifen**

- R41 Scheibenräder 22.5 x 11.75 für 385/65R22,5
- T41 1 Ersatzscheibenrad 22,5 x 11,75 für 385/65R22,5
- 1.A. W48J77 10 2x 385/65R22,5 Straße Conti HSW Scan LI 160J
- 2.A. W48J77 10 3x 385/65R22,5 Straße Conti HSW Scan LI 160J

### **Rahmen & Rahmenanbauteile**

- >>> Geräte-An/Aufbaupunkte im Rahmen integriert
- >>> Integralträger vorn zur Aufnahme Frontanbauplatten
- D50 Anbaubeschläge hinten
- D62 Anbaubeschläge für schwere Geräte-/Kranbauten
- D69 Befestigungsteile zwischen Achsen
- >>> Kraftstoffbehälter aus Aluminium, Nutzinhalt 190 L
- C71 Kraftstoffbehälter abschließbar
- C87 Auspuffrohr nach oben
- >>> Anhängemaul mit Steckbolzen vorn
- Q36 Schlussquerträger für erhöhte Anhängelast (ZAA 13t)

### **Bremsanlage**

- >>> Bremsanlage lastabhängig (ALB-Regelung)
- >>> Antiblockiersystem (ABS)
- >>> Drucklufttrockner

### **Fahrerhaus Außen**

- >>> Fahrerhaus aus Faserverbundwerkstoff
- F12 Mähtür rechts und Fhs.-Vorbereitung für Mähstisch
- F60 Hochstellvorrichtung für Fahrerhaus
- >>> Fensterheber, elektrisch
- S81 Spiegelhalter verbreitert
- S84 Zusatzspiegel vorn rechts (bei Mähtür)
- >>> Außenspiegel, beheizt, beidseitig elektr. verstellbar
- >>> Weitwinkelspiegel, beheizt
- >>> Rampenspiegel
- F23 Sonnenblende außen, transparent
- X70 Warnstreifen rot/weiß, retroreflektierend

### **Fahrerhaus Innen**

- S02 Schwingsitz luftgefedert, Fahrer
- S04 Drehbarer Sitz rechts (Mähstisch)
- >>> Kopfstütze für Fahrersitz
- >>> Kopfstütze für Beifahrersitz
- >>> Fahrerinformations-System (FIS)
- JW0 Akustischer Rückfahrwarner
- E55 Radiovorbereitung (Verkabelung, Antenne, etc)
- E37 Dauerstromsteckdose 12 V / 15 A
- J08 Bordsteckdose 24V/25A im Fhs. mit C3 Signal
- F46 Feinstaub- und Pollenfilter
- >>> Klimaanlage integriert

### **Elektrik / Elektronik**

- >>> Batterien 2 x 12V / 135 Ah (bei MQ6/MQ8)
- E33 Batterieauptschalter am Batteriekasten
- >>> Anhängersteckdose hinten 24V (15polig)
- >>> Lichtmaschine 28 V / 100 A (2800 Watt)
- E87 Gerätesteckdose 32polig
- >>> 6-Kammerschlussleuchte mit Nebelschlussleuchte
- >>> Leuchtweitenregulierung
- L45 Arbeitsscheinwerfer am Fhs., nach hinten
- >>> Umrissleuchten
- >>> Zusatzblinkleuchten seitlich
- L50 Rundumkennleuchte gelb, links, mit Stativ
- L60 Einstiegsleuchten im Aufstiegsbereich
- >>> Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h elektronisch

**Weitere Lieferumfänge**

Y31 Reifenfüllschlauch mit Manometer  
Y42 Wagenheber hydraulisch 10 t

- Hinterachszusatzlenkung (inkl. Montage)
- Freiraummaßnahmen rechte Fahrzeugseite
- Umrüstung der vorhandenen Wurzelschutzfräse auf Unimog mit Hinterachszusatzlenkung



**Anlagen**

Unimog: Betriebsanleitung und Kurzübersicht  
Tipps zur Werterhaltung  
Prüfbuch  
EG-Konformitätserklärung  
Wartungsheft  
Onboard-Diagnose  
Bedienungsanleitung Sitz und Tachograph

**Empfangsbestätigung**

12.02.10 *Fürst*

Datum, Unterschrift