

SCHMIDT

Anbaugeräte

für UNIMOG

SCHMIDT

Vorbauschneefräse

- Schneefräsen
- Schneeschleudern
- Schneepflüge
- Streugeräte
- Straßenprofiliergerät
- Erdschieber
- Kehrmaschinen
- Erdbohrer
- Frontlader
- Hubstapler



Technische Daten der Vorbauschneefräse:

Räumbreite	1960 mm
Vorbauhöhe	1300 mm
Frästrommeldurchmesser	1000 mm
Antriebsmotor	110 PS



SCHMIDT

Vorbau-Schneeschleuder



Technische Daten:

Räumbreite	2080 mm
Vorbauhöhe	1250 mm
Antriebsmotor	110 PS
Wurfweite	4 - 40 m



SCHMIDT

Seiten-Schneeschleuder

für UNIMOG




Technische Daten:

Räumbreite	2000 mm
Räumhöhe	950 mm
Wurfweite	ca. 15 m
Zapfwellenantrieb	



SCHMIDT

STREUGERÄTE



Streubreite	3-6 m
Streuteller Ø	500 mm
Höhenverstellung	150 mm
Antrieb	elektrisch
Leistungsbedarf	ca. 100 Watt
Streubreitereglung	stufenlos



SCHMIDT

UNIMOG-Schneepflüge




UNIMOG mit Einseitigem Schneepflug E1




UNIMOG mit Keil-Schneepflug K1

1. Keilpflüge	Typ	passend für	Gewicht in kg Pflug komplett mit Hebe- und Senkvorrichtg.	Gewicht in kg Pflug ohne Hebe- und Senkvorrichtg.	Pfluglänge seitlich mm	Pflughöhe vorn mm	Pflughöhe hinten mm	Räumbreite mm
	K 0	UNIMOG	ca. 350	ca. 220	1600	600	1000	1800
K 1	UNIMOG	370	240	2000	600	1000	2200	
K 3	UNIMOG S (80 PS) UNIMOG 406 (65 PS)	490	370	2100	700	1200	2400	
2. Einseitige Pflüge <small>umstellbar nach rechts und links</small>	E 0	wie K 0	ca. 360	ca. 230	Pfluglänge unten mm	Pfluglänge oben mm	Pflughöhe mm	1800
	E 1	wie K 1	380	270	2100	2500	900	2300
	E 3	wie K 3	530	420	2900	3100	900	2700
	F 0	wie K 0	ca. 350	ca. 220	2000	2200	820	1700
3. Feder- klappen- Pflüge <small>umstellbar nach rechts und links</small>	F 1	wie K 1	390	280	2400	2600	820	2200
	F 3	wie K 3	490	380	2800	3000	820	2550
								ca.



Keil-Schneepflug K1



Einseitiger Schneepflug E1



Federklappen-Schneepflug F1



UNIMOG 406 mit Keilpflug K3



UNIMOG S mit Seitenschneeschleuder (Zapfwellenantrieb)

SCHMIDT

Anbaugeräte



ERDSCHIEBER



TRANSPORTMULDE



FRONTLADER



HUBSTAPLER



ERDBOHRER TYP E (0,8 m Bohrtiefe)




ERDBOHRER TYP BF (2,0 m Bohrtiefe)

SCHMIDT

Anbaugeräte

für die Straßen-Instandhaltung



STRASSENPROFILIERGERÄT



PROFILIERGERÄT BEI DER ARBEIT



BORDKANTENSCHNEIDGERÄT



MITTELSTREIFENPFLUG



BANKETTFRÄSE



VERLADEMASCHINE

SCHMIDT


Anbaugeräte




STRASSENKEHRMASCHINE




SELBSTAUFNEHMENDE KEHRMASCHINE



ROTATIONSBÜRSTE FÜR LEITPLANKEN



WASSER- UND SCHLAMMPUMPE



WASSERSPRENGANLAGE



SCHILDERWASCHANLAGE

SCHMIDT

Geräte am UNIMOG IN ALLER WELT



Kehrmaschine
in Belgien



Schneefräse
in Italien



Erdschieber
in Malaya



Profiliergerät
in Finnland



Erdbohrer
in Griechenland



Schneefräse
in Japan



Erdschieber
in Peru



Frontlader
in Manila



Rodeschleuder
in Afrika



Profiliergerät
in Marokko

Ing. ALFRED SCHMIDT

SCHNEERÄUMGERÄTE - MASCHINENBAU

ST. BLASIEN / SCHWARZWALD

Postleitzahl 7822 · Telefon (07672) 373 · Telex 0772114

SCHMIDT

ANBAUGERÄTE für UNIMOG

In dieser Sammlpreisliste sind nur die Grundpreise für die Geräte aufgeführt. Zubehör und besonderer Lieferungsumfang sind nicht berücksichtigt und nur den Spezialangeboten zu entnehmen.

FRONT-ANBAUGERÄTE

1. Grundausrüstung

a) mit Druckluft-Hebe- und Senkvorrichtung

SCHMIDT -Universalanbauplatte für alle **SCHMIDT** Front-Anbaugeräte, mit sämtlichen Befestigungsteilen, Druckluftzylinder doppeltwirkend mit Schläuchen, Nippeln usw., Steuerventil halbautomatisch, Einhebelbedienung.

Preis DM **800.—** ab Werk
Kosten bei Einbau der Grundausrüstung im Werk DM **90.—**

b) mit hydraulischer Hebe- und Senkvorrichtung

SCHMIDT -Universalanbauplatte für alle **SCHMIDT** Front-Anbaugeräte, mit sämtlichen Befestigungsteilen, einem doppeltwirkenden Hydraulikzylinder mit Hochdruckschläuchen und Schnellkupplungen.

Preis DM **780.—** ab Werk
Kosten bei Einbau der Grundausrüstung im Werk DM **50.—**

c) Hydraulikanlage für UNIMOG alte Ausführung

DM **880.—** ab Werk
Einbaukosten im Werk DM **130.—**
Abstützungsunterzug DM **130.—** ab Werk
Einbaukosten im Werk DM **50.—**

Geräte die wahlweise mit Druckluft- oder hydraulischer Hebe- und Senkvorrichtung betrieben werden können

2. Keilschneepflug Typ K 1 U	DM 900.— ab Werk
3. Einseitiger Schneepflug Typ E 1 U	DM 1130.— „
4. Federklappenschneepflug Typ F 1 U	DM 1320.— „
5. Gerader Erdschieber Typ P 1 G	DM 900.— „
6. Einseitiger Erdschieber Typ P 1 E	DM 1130.— „
7. Einseitiger Erdschieber Typ P 1 EV (mit einstellbarer Querneigung)	DM 1320.— „
8. Transportmulde	DM 850.— „
9. Vorbaukehrmaschine (ohne Kehrwalze)	DM 3000.— „
1 Satz Piassavabesen	DM 320.— „
1 Satz Stahldrahtbesen	DM 470.— „
Sprüheinrichtung	DM 420.— „
10. Wasserfaß (mit Ventilhahn und C-Kupplung, wahlweise für Kehrmaschine oder Geräte Nr. 11, 12, 16 und 20 verwendbar)	DM 860.— „
11. Selbstaufnehmende Kehrmaschine	Richtpreis DM 6000.— „
12. Rotationsbürste für Leitplanken (mit Perlonbürste)	DM 3775.— „
13. Erdbohr-Vorrichtung Typ E (ohne Bohrer)	DM 1980.— „
14. Seitenschneesleuder mit Zubringerpflug	DM 2920.— „
15. Splittrechen	DM 620.— „
16. Straßenwaschanlage mit Räumschild	DM 3400.— „

Geräte die nur ölhydraulisch betrieben werden können

- | | | |
|---|-----------|---------|
| 17. Erdbohr-Vorrichtung Typ BF (ohne Bohrer u. ohne Frontlader) | DM 1980.— | ab Werk |
| 18. Frontlader | DM 1740.— | „ |
| Ladeschaufel | DM 360.— | |
| 19. Hubstapler | DM 2450.— | „ |
| 1 Paar Hubgabeln | DM 180.— | |
- (Auch Erdschieber, Transportmulde u. Erdbohrer Typ E sollten möglichst hydraulisch betrieben werden.)

Geräte für die nur die Universalanbauplatte ohne Hebe- und Senkvorrichtung benötigt wird

- | | | |
|--|-----------|---------|
| 20. Wassersprenganlage | | |
| a) Kleine Ausführung zum Betrieb der Wascheinrichtung
(zum Schilderwaschen) | DM 610.— | ab Werk |
| b) Große Ausführung kompl., mit Ventilen, Flachstrahldüsen usw. | DM 940.— | „ |
| 21. Wasser- und Schlammpumpe (ohne Schläuche und Zubehör) | DM 1560.— | „ |
| 22. Anbaurahmen (für Geräteaufbau an Universalanbauplatte) | | |
| a) für Kompressor und Generator | DM 90.— | „ |
| b) für vordere Seilwinde | DM 140.— | „ |

HECK-ANBAUGERÄTE

- | | | |
|---|-----------|---------|
| 23. Straßenprofiliergerät | DM 2700.— | ab Werk |
| Mehrpreis für Pendelausführung | DM 250.— | |
| Einbaukosten im Werk | DM 90.— | |
| 24. Bordkantenschneidgerät | DM 460.— | „ |
| 25. Mittelstreifenpflug | DM 390.— | „ |
| 26. Heckanbaukehrmaschine (ohne Kehrwalze) | DM 3000.— | „ |
| (Zum Anbau am Dreipunktgestänge oder an der Hebe- und Senkvorrichtung des Profiliergerätes) | | |
| 27. Anhängeschürfkübel | DM 3300.— | „ |
| 28. Einhängestreugerät | DM 850.— | „ |
| 29. Splittrechen (für Dreipunktgestänge) | DM 620.— | „ |
| 30. Bankettfräse (ohne Hydraulikanlage und Hebe- und Senkvorrichtung) | DM 6900.— | „ |
| 31. Verlademaschine | DM 8900.— | „ |

SCHNEERÄUMMASCHINEN

- | | |
|--|-------------------|
| 32. Vorbauschneefräse (mit Antriebsmotor OM 321 A) | Preis auf Anfrage |
| 33. Vorbauschneesleuder (mit Antriebsmotor OM 321 A) | Preis auf Anfrage |

Ing. ALFRED SCHMIDT

SCHNEERÄUMGERÄTE - MASCHINENBAU
ST. BLASIEN / SCHWARZWALD

Die Spezialfirma für Schneeräumung

Postleitzahl 7822 · Telefon (07672) 373 · Telex 0772114